

**Statens livsmedelsverks kungörelse
om ändring i kungörelsen (SLV FS 1992:8)
med föreskrifter och allmänna råd om
karenstider vid hantering av livsmedel
från djur som behandlats med läkemedel;**

SLV FS 1998:3

(H 65:3)

Utkom från trycket
1998-01-26

beslutad den 19 januari 1998.

Med stöd av 19 och 49 §§ livsmedelsförordningen (1971:807) beslutar Statens livsmedelsverk i fråga om verkets kungörelse (SLV FS 1992:8)¹ med föreskrifter och allmänna råd om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel att *bilaga 1* till kungörelsen skall ha följande lydelse.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 februari 1998. Äldre regler skall dock tillämpas i fråga om djur som behandlats före ikraftträdandet.

ARNE KARDELL

Håkan Stenson
(Tillsynsenhet 1)

¹Kungörelsen omtryckt SLV FS 1996:26.

Karenstider för vissa läkemedel eller därmed jämförda medel

Streck (-) i tabellen i bilagan innebär att indikation saknas för ifrågavarande djurslag, siffror (även 0) innebär att medlet är bedömt och karenstiden fastställd.

| Preparat Tillverkare/ Ombud | Karenstid (dygn) | | | | | | | |
|--|------------------|------|-----|-----|------|------------------|-------|-----|
| | Nöt | Svin | Får | Get | Häst | Fjä- derfü | Mjolk | Ägg |
| Baytril vet, injektionsvätska 25 mg/ml och 100 mg/ml Bayer | 10 | 10 | - | - | - | - | 3 | - |
| Baytril vet, lösning för dricksvatten 100 mg/ml Bayer | - | - | - | - | - | 7 ^(*) | - | - |
| Baytril vet, pulver 2,5 % Bayer | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Dectomax vet, injektionsvätska 10 mg/ml Pfizer | 49 | - | - | - | - | - | ∞ | - |

^(*) Ej till värphöns

[∞] Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning

| Preparat Tillverkare/ Ombud | Karenstid (dygn) | | | | | | | |
|---|----------------------------|------|-----|-----|------|---------------|-------|-----|
| | Nöt | Svin | Får | Get | Häst | Fjä- derfä | Mjolk | Ägg |
| Dexafort vet, suspension för injektion 3 mg/ml <i>Intervet</i> | 40 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Dihydrostreptomycin vet, tabletter 500 mg <i>BI-vet</i> | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 2 | - |
| ----- | | | | | | | | |
| Elancoban 200 vet, pulver 20 % <i>Elanco</i> | - | - | - | - | - | 3(*) | - | - |
| Energaid pulver till oral lösning <i>Norbrook</i> | Karenstid för kalv: 0 dygn | | | | | | | |
| Engemycin vet, injektionsvätska 100 mg/ml Dos: >10-20 mg/kg | 21 | 21 | 21 | - | - | - | 6 | - |
| Dos: ≤10 mg/kg <i>Intervet</i> | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 4 | - |
| ----- | | | | | | | | |
| Excenel vet, injektionssubstans 1 g, 4 g <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i> | Karenstid kalv: 5 dygn | | | | | | | |
| Fenylbutazon vet, [#] dospulver 1 g <i>Lövens</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |

(*) Ej till värphöns

Preparatet får ej användas till livsmedelsproducerande djur

| <i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i> | <i>Karenstid (dygn)</i> | | | | | | | <i>Mjök</i> | <i>Ägg</i> |
|--|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|-----|-------------|------------|
| | <i>Nöt</i> | <i>Svin</i> | <i>Får</i> | <i>Get</i> | <i>Häst</i> | <i>Fjä- derfä</i> | | | |
| Finadyne vet, granulat 25 mg/g <i>Schering-Plough</i> | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |
| Ivomec SR vet, depotbolus 1,72 g MSD/Veter | 150 | - | - | - | - | - | (A) | - | |
| Juvanesta comp. vet, intramammarier <i>Lövens</i> | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| Ketalar vet, injektionsvätska 10 mg/ml, 50 mg/ml <i>Parke-Davis</i> | - | - | - | - | 60 | - | - | - | |
| Nordpremm Plus vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i> | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Novalgin vet, # injektionsvätska 500 mg/ml <i>Hoechst Roussel Vet</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Novocillin vet, injektionssubstans <i>BI-vet</i> | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 2 | - | |
| Opticorten vet, tabletter 5 mg <i>Novartis</i> | 35 | 28 | - | - | 35 | - | 3 | - | |

^(A) Mjök får ej levereras från djur under slaktkarens

[#] Preparatet får ej användas till livsmedelsproducerande djur

| <i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i> | <i>Karenstid (dygn)</i> | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|------------|
| | <i>Nöt</i> | <i>Svin</i> | <i>Får</i> | <i>Get</i> | <i>Häst</i> | <i>Fjä- derfü</i> | <i>Mjölk</i> | <i>Ägg</i> |
| Oxev B vet, injektionsvätska 2,5 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i> | 14 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Streptocillin vet, injektionsvätska (0.25 g + 200 000 IE)/ml <i>BI-vet</i> | 60 | 60 | 60 | - | 60 | - | 12 | - |
| Streptocillin vet, intramammarier <i>BI-vet</i> | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Suigonan vet, injektionssubstans <i>Intervet</i> | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Vetcyklin vet, injektionsvätska 100 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i> | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 4 | - |
| Vorenvet vet, injektionsvätska 1 mg/ml <i>BI-vet</i> | 35 | 28 | - | - | 35 | - | 3 | - |
| Xento vet, injektionsvätska <i>Veter</i> | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |